Okamoto

Wir liefern Technologien und Produkte für die Herausforderungen von Morgen

ACC SA1 Baureihe

Zyklen Steuerung für mittelgroße Flachschleifmaschinen

Inhalt
SA1 Baureihe

1) Technologie
2) Ansicht und Bedienfeld
3) Baugrößen
4) Hauptbildschirm
5) Schleifdaten
6) Abrichtdaten
7) Mehrfach Einstechen
8) Stufenlose Drehzahlregelung
9) Diagnose Funktionen
10) Features

Technologie
SA1 Baureihe

Ausgestattet mit modernster SPS Steuerung

- Vollständig grafische Bedienoberfläche
- Schnell und einfach zu bedienen
- Neue Funktionen
- Verbesserte Standartausrüstung
- Integrierte Datenbank für Schleifprogramme

Ansicht und Bedienfeld

SA1 Baureihe



Baugrößen
SA1 Baureihe

Die Maschinen der S(C)A 1 Baureihe sind in folgenden Baugrößen erhältlich

Kreutztisch

ACC 52 SA1

ACC 63 SA1

Säulenvorschub

ACC 64 CA1

ACC 66 CA1

ACC 84 CA1

ACC 104 CA1

ACC 106 CA1

Hauptbildschirm
SA1 Baureihe



Schleifdaten
SA1 Baureihe





Abrichtdaten

SA1 Baureihe







Mehrfach Einstechen

SA1 Baureihe



Stufenlose Drehzahlregelung

SA1 Baureihe





Diagnose Funktionen
SA1 Baureihe



Features
SA1 Baureihe

- LCD Farbbildschirm mit Touch Screen.
- Zwischenabrichten mit Kompensation und Intervall.
- Mehrfach Einstechen.
- Zustellung und Geschwindigkeit können in Echtzeit während der Bearbeitung angepasst werden.
- Anzeige des verbleibenden Aufmaßes.
- Historie für Alarm- und Bedienermeldungen.
- Stufenlose Drehzahlregelung.
- Diagnose Funktion für alle digitalen Ein- und Ausgänge.
- Dateiverwaltung zum speichern von bis zu 10 Werkstücken.

Fortsetzung folgt ...

Okamoto Machine Tool Europe GmbH

Raiffeisenstraße 7b

D- 63225 Langen / Germany

www.Okamoto-Europe.de

Okamoto